

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Pistiksild, Linergy TR, 5 punkti, 2,5 mm² jaotusplokk idele, punane, 5 teed

NSYTRAL25

Peamine

Tootesari	Linergy
Toote nimi	Linergia TR
Toote või komponendi tüüp	Pistiksild
Seadme lühinimi	TRA
Tarviku / eraldi osa kategooria	Ühendustarvik
Toodete ühilduvus	TRV kruviklemmid klemmiplokk TRP sisselükatav klemmiplokk TRR vedruklemm klemmiplokk TRH IDC klemmiplokk
Lüliti pooluste arv	5 kontakti

Täiendav

Kaabli ristlõige	2,5 mm ²
number of connections	2 4 3
Möötmisissendite arv	1 4 2 6 3
Kogus komplekti kohta	Komplekt (50 tk)
Toote kaal	4,2 g
Värv	punane

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	2,500 cm
Pakendi laius 1	8,000 cm
Pakendi pikkus 1	4,670 cm
Pakendi kaal 1	4,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	50
Pakendi kõrgus 2	2,500 cm
Pakendi laius 2	8,000 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi pikkus 2	14,000 cm
Pakendi kaal 2	212,000 g
Pakendi tüüp 3	S01
Ühikute arv pakendis 3	1000
Pakendi kõrgus 3	15,000 cm
Pakendi laius 3	15,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	4,406 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Ei, me oleme vähendanud plasti kasutamist pakendites, järgides eeskirju ning võttes arvesse kvaliteedi- ja ohutusnõudeid.
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära
Halogeenivaba staatus	Halogeenivabade plastosadega toode
PVC vaba	Jah
Silikoonivaba	Jah

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah