Toote infoleht

Tehnilised andmed



Pistiksild, Linergy TR, 3-pooluseline, 4mmÂ² jaotusplokk ide jaoks, samm 6,2 mm, punane, 3-suunaline

NSYTRAL43

Peamine

Tootesari	Linergy
Toote nimi	Linergia TR
Toote või komponendi tüüp	Pistiksild
Seadme lühinimi	TRA
Tarviku / eraldi osa kategooria	Ühendustarvik
Toodete ühilduvus	TRV kruviklemmid klemmiplokk TRP sisselükatav klemmiplokk TRR vedruklemm klemmiplokk TRH IDC klemmiplokk
Lüliti pooluste arv	3 viisi

Täiendav

Kaabli ristlõige	4 mm²
number of connections	4 2 3
Mõõtmissisendite arv	2 1 3 6 4
Kogus komplekti kohta	Komplekt (50 tk)
Toote kaal	3 g
Värv	punane

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	1,500 cm
Pakendi laius 1	12,000 cm
Pakendi pikkus 1	2,670 cm
Pakendi kaal 1	2,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	50
Pakendi kõrgus 2	1,500 cm
Pakendi laius 2	12,000 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi pikkus 2	16,000 cm
Pakendi kaal 2	148,000 g
Pakendi tüüp 3	S01
Ühikute arv pakendis 3	250
Pakendi kõrgus 3	15,000 cm
Pakendi laius 3	15,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	916,000 g

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Ei, me oleme vähendanud plasti kasutamist pakendites, järgides eeskirju ning võttes arvesse kvaliteedi- ja ohutusnõudeid.**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära**
Halogeenivaba staatus	**Halogeenivabade plastosadega toode**
PVC vaba	**Jah**
Silikoonivaba	**Jah**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**