Toote infoleht

Tehnilised andmed



Nupupea, Harmony XAC, plastik, kollane, kummikattega, vedrutagastus

XACA9415

Peamine

Tootesari	Harmony XAC
Toote või komponendi tüüp	Pea surunupu jaoks
Komponendi nimi	XACA

Täiendav

Märgistused	Märgistamata
Juhtimiselemendi lisateave	Kattega
Katte/operaatori või läätse värv	Kollane
Toote ühilduvus	XACA..
Paigaldamise asukoht	Korpuse esiosa
Müük jagamatu koguse puhul	10
Standardid	IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60204-32 CSA C22.2 nr 14
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−25…70 °C
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−40…70 °C
Vibratsioonikindlus	15 gn (f= 10…500 Hz) vastavad IEC 60068-2-6
Löögikindlus	100 gn vastavad IEC 60068-2-27
Liigpinge kategooria	II klass vastavad IEC 61140
IP-kaitseaste	IP65 vastavad IEC 60529
IK kaitseaste	IK08 vastavad IEC 62262
Toote kaal	0,01 kg

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	2,000 cm
Pakendi laius 1	3,000 cm
Pakendi pikkus 1	3,000 cm
Pakendi kaal 1	0,900 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi kõrgus 2	4,000 cm
Pakendi laius 2	9,000 cm
Pakendi pikkus 2	10,000 cm
Pakendi kaal 2	96,000 g
Pakendi tüüp 3	S02
Ühikute arv pakendis 3	250
Pakendi kõrgus 3	15,000 cm
Pakendi laius 3	30,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	2,753 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**0.1 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**

Image of product / Alternate images

Alternative











