Toote infoleht

Tehnilised andmed



Lihtne kinnitusplaat H1200xW800mm tsingitud lehtterasest

NSYMM128

Peamine

Tootesari	PanelSeT
Tarviku / eraldi osa kategooria	Paigaldustarvik
Toote või komponendi tüüp	Paigaldusplaat
Seadme kasutusala	Mitmeotstarbeline
Korpuse nimimõõtmed	- H: 1200 mm K: 800 mm - H: 800 mm K: 1200 mm
Paigaldamise asukoht	Otsene kinnitamine taganuppudele Samm liug
Paigaldusplaadi kirjeldus	Tavaline
Tootesarja ühilduvus	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLM
Kogus komplekti kohta	Komplekt (1 tk)
Materjal	tsingitud teras

Täiendav

Kinnitusviis	kruvitud taganuppudele - kruvi tüüp M8 kinnituselemendi abil
Lubatud alaline koormus	180 kg
Kõrgus	1150 mm
Laius	750 mm
Paksus	1,8 mm
Toote kaal	17,325 kg

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	4,500 cm
Pakendi laius 1	76,500 cm
Pakendi pikkus 1	117,500 cm
Pakendi kaal 1	18,000 kg
Pakendi tüüp 2	P12
Ühikute arv pakendis 2	12
Pakendi kõrgus 2	66,000 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi laius 2	80,000 cm
Pakendi pikkus 2	120,000 cm
Pakendi kaal 2	231,000 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**184 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**97 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**36 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0.6 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**51 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära**
PVC vaba	**Jah**
Silikoonivaba	**Jah**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**98**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**

Technical Illustration

Dimensions

