Toote infoleht

Tehnilised andmed



Ühe sisendiga kaabli tihendiplaat, PanelSeT SFN, PanelSet SF, korpusele W600 D400mm, kinnitatud klambritega

NSYEC641

Peamine

Tootesari	PanelSeT
Toote või komponendi tüüp	Kaabli tihendi plaat
Tarviku / eraldi osa kategooria	Kaabeldustarvik
Rakendus	Mitmeotstarbeline
Tootesarja ühilduvus	PanelSeT SF
Paigaldamise asukoht	Korpuse põhi
Kaabli läbiviigu tüüp	Standard
Kaabli sisend	1 sissekanne
Seadme koostis	kinnituselemendid 1 plaat isekustuv polüuretaanist kleepuv tihend ristlõikega 15 x 25 mm
Kogus komplekti kohta	Komplekt (1 tk)
Materjal	tsingitud teras

Täiendav

Kõrgus	30 mm
Laius	nominaalne : 600 mm kasulik : 416 mm
Sügavus	nominaalne : 400 mm päris : 450 mm
Paksus	1,5 mm

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	3,000 cm
Pakendi laius 1	15,000 cm
Pakendi pikkus 1	45,500 cm
Pakendi kaal 1	2,000 kg
Pakendi tüüp 2	PAM
Ühikute arv pakendis 2	150
Pakendi kõrgus 2	45,000 cm
Pakendi laius 2	100,000 cm
Pakendi pikkus 2	120,000 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi kaal 2	315,000 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**14 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**9 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**5 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ELi RoHS-direktiiv	**Ühildub Eranditega**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**98**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**