Toote infoleht

Tehnilised andmed



Laiendatud pöörlev käepide, EasyPact CVS100/160/250, must käepide, võlli pikkus 185–600 mm, IP55

LV429338

Peamine

Tootesari	EasyPact CVS100...250
Toote või komponendi tüüp	Pöörlev käepide
Tootesarja ühilduvus	EasyPact CVS100...250
Tarviku / eraldi osa tüüp	Juhtimistarvikud
Käepideme värv	Must
Käepide esiplaadi värv	Must
Pöörleva käepideme kinnitusviis	Pikendatud

Täiendav

Tootesarja ühilduvus	Compact NS < 630A
Pöördkäepideme tabalukk	Tabalukk asendis OFF 1 kuni 3 tabalukku
Pöördkäepideme kinnituskoht	Ees

Keskkond

IP-kaitseaste	IP55

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	10,700 cm
Pakendi laius 1	10,700 cm
Pakendi pikkus 1	49,100 cm
Pakendi kaal 1	728,000 g
Pakendi tüüp 2	S04
Ühikute arv pakendis 2	6
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	40,000 cm
Pakendi pikkus 2	60,000 cm
Pakendi kaal 2	5,500 kg
Pakendi tüüp 3	P12
Ühikute arv pakendis 3	72
Pakendi kõrgus 3	90,000 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	120,000 cm
Pakendi kaal 3	67,417 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**6 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**4 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**Bd8035a3-0d10-40bd-a7d4-94c8c5f694a9**
ELi RoHS-direktiiv	**Ühildub Eranditega**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**65**
Tagasivõtmine	**Jah**