



Exxact surface corner box 2-g IP21 white

WDE008257

Peamine

Tootesari	Exxact
Toote või komponendi tüüp	Paigalduskarp

Täiendav

Seadme paigaldus	Pinnapealselt
Rühmade arv	2 kohta
colour	valge (RAL 9003)
Materjal	ABS (akrüülnitriil-butadien-stüreen)
Kõrgus	156 mm
Laius	85 mm
Projektsiooni sügavus	60 mm
Põhivärvi toon	Valge
Pinnaviimistlus	Läikiv
pinnatöötlus	Töötlemata

Keskkond

Standardid	IEC 60884-1 EN 60670-1
Tootesertifikaadid	FIMKO NEMKO CE SEMKO
IP-kaitseaste	IP20

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	7,700 cm
Pakendi laius 1	15,000 cm
Pakendi pikkus 1	20,100 cm
Pakendi kaal 1	98,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	13,400 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #, LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi laius 2	17,000 cm
Pakendi pikkus 2	24,800 cm
Pakendi kaal 2	570,000 g

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	0.6 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0.4 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0.2 kg CO2 eq.
Keskkonnavalade avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	2
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.