Toote infoleht

Tehnilised andmed



Renova klahvlüliti 2 viis 16 A 250 V valge

WDE011021

Peamine

Tootesari	Renova
Toote või komponendi tüüp	Lüliti
Seadme kasutusala	Valguse juhtimine
Seadme esitlus	Mehhanism koos kinnitusraamiga
colour	valge (RAL 9010)
Kogus komplekti kohta	Komplekt (5 tk)
Lüliti funktsioon	1-pooluseline 2-suunaline

Täiendav

Tehnoloogia tüüp	Elektromehaaniline
Nimivool	16 A
[Ue] nimitööpinge	250 V AC
Ühendused - klemmid	Kruvitud klemmid
Silmuseterminalide arv	2
Klemmühenduste mahutavus	1 x 1,5...2 x 2,5 mm² jaoks jäik kaabel(d) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² jaoks jäik kiuline kaabel(d)
Seadme paigaldus	Süvistatult
Klahvide arv	1
Lüliti mudel	[6/1]
Täitur	Kiiklüliti
Materjal	PC/ABS
Lukustusrežiim	klambrite abil kruvidega
Läbimõõt	71 mm
Paigaldussügavus	15 mm
Projektsiooni sügavus	19 mm
IP-kaitseaste	IP20
Tootesertifikaadid	FIMKO CE SEMKO NEMKO
Standardid	EN 60669-1

Pakendi suurused

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	4,800 cm
Pakendi laius 1	7,000 cm
Pakendi pikkus 1	7,000 cm
Pakendi kaal 1	60,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	8,700 cm
Pakendi laius 2	8,800 cm
Pakendi pikkus 2	22,900 cm
Pakendi kaal 2	368,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	50
Pakendi kõrgus 3	21,800 cm
Pakendi laius 3	29,300 cm
Pakendi pikkus 3	40,700 cm
Pakendi kaal 3	3,994 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Keskkonnaalane avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453**
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACh määrus	Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**