
Toote infoleht

Tehnilised andmed



Kõlarpesa siseosa 2ne polaarvalge

467019

Peamine

Tootesari	Merten sisestused
Toote või komponendi tüüp	Kõlaripesa
Seadme esitlus	Mehhanism koos kinnitusraamiga
Lisateave	Koos ringtoega
Värvitoon	polaarvalge (RAL 9010)
Materjal	metall plastist

Täiendav

Pistikupesade arv	4
Seadme paigaldus	Süvistatult
Kinnitusviis	Poldid ja klambrid
Ühendused - klemmid	Rõhuühendus
Põhivärvi toon	Polaarvalge
Toote nimi	Süvistatavad sisetükid

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	4,200 cm
Pakendi laius 1	6,700 cm
Pakendi pikkus 1	7,000 cm
Pakendi kaal 1	56,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	7,700 cm
Pakendi laius 2	16,300 cm
Pakendi pikkus 2	27,400 cm
Pakendi kaal 2	652,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	50
Pakendi kõrgus 3	19,600 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi laius 3	30,400 cm
Pakendi pikkus 3	40,400 cm
Pakendi kaal 3	3,544 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Jah**
SCIP number	**B31441a6-36ab-4f40-8c6b-7b842594fbde**
ELi RoHS-direktiiv	**Ühildub Eranditega**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**