Toote infoleht

Tehnilised andmed



Asfora - horizontal 5-gang frame - white

EPH5800521

Peamine

Tootesari	Asfora
Tootesari	Asfora
Toote või komponendi tüüp	Raam
Rühmade arv	5 kohta
Paigaldussuund	Horisontaalne
Pakendi tüüp	DIY-pakend
Värvitoon	valge
Materjal	ABS (akrüülnitriil-butadieen-stüreen)
Kõrgus	83 mm

Täiendav

Kinnitusviis	Klammerdatud
Pinnaviimistlus	Läikiv
pinnatöötlus	Töötlemata
IK kaitseaste	IK02
IP-kaitseaste	IP20
Laius	367 mm
Sügavus	9 mm
Projektsiooni sügavus	9 mm
Toote kaal	0,041 kg

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	1,000 cm
Pakendi laius 1	8,000 cm
Pakendi pikkus 1	37,000 cm
Pakendi kaal 1	46,100 g
Pakendi tüüp 2	S03
Ühikute arv pakendis 2	75
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	3,715 kg
Pakendi tüüp 3	P12
Ühikute arv pakendis 3	2400
Pakendi kõrgus 3	160,000 cm
Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	120,000 cm
Pakendi kaal 3	130,880 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**0.4 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**61**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**