Toote infoleht

Tehnilised andmed



Katteraam, Merten M-Smart, 1-kohaline raam, polaarvalge

MTN478119

Peamine

Tootesari	Merten System M
Tootesari	Merten System M
Esteetiline nimi	M-Smart
Toote või komponendi tüüp	Raam

Täiendav

Rühmade arv	1 asukoht
Värv	polaarvalge (RAL 9010)
Pinnaviimistlus	Briljantne
Materjal	Polükarbonaat
Ühilduvad seadmed	Horisontaalne ja vertikaalne
IP-kaitseaste	IP20
Turusegment	Elamud Väikesed ärihooned

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	1,400 cm
Pakendi laius 1	8,100 cm
Pakendi pikkus 1	8,200 cm
Pakendi kaal 1	14,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	8,900 cm
Pakendi laius 2	8,900 cm
Pakendi pikkus 2	12,300 cm
Pakendi kaal 2	186,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	300
Pakendi kõrgus 3	30,700 cm
Pakendi laius 3	33,900 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi pikkus 3	40,500 cm
Pakendi kaal 3	5,994 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**0.1 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**0**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**

Technical Illustration

Dimensions

