Toote infoleht

Tehnilised andmed



Katteraam, Sedna Design, 3-osaline, alumiinium

SDD313803

Peamine

range name	Sedna Design & Elements
Tootesari	Sedna
Esteetiline nimi	Design
Toote või komponendi tüüp	Raam
Värvitoon	alumiiniumist (RAL 7047)
Materjal	Termoplastiline ABS-UV stabiliseeritud

Täiendav

Rühmade arv	3 kohta
Paigaldussuund	Horisontaalne/vertikaalne
Kinnitusviis	Klammerdatud
Seadme paigaldus	Süvistatult
Põhivärvi toon	Alumiiniumist
Pinnaviimistlus	Matt
pinnatöötlus	Värvitud Värvitud Värvitud Värvitud Värvitud Värvitud Värvitud
Tootesertifikaadid	FIMKO SEMKO NEMKO VDE AENOR
Kõrgus	227 mm
Laius	85 mm
Sügavus	10 mm
Toote kaal	0,023 kg

Keskkond

IP-kaitseaste	IP20
IK kaitseaste	IK02

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	0,500 cm
Pakendi laius 1	8,500 cm
Pakendi pikkus 1	23,500 cm
Pakendi kaal 1	28,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	15
Pakendi kõrgus 2	9,500 cm
Pakendi laius 2	18,500 cm
Pakendi pikkus 2	27,500 cm
Pakendi kaal 2	503,000 g
Pakendi tüüp 3	S04
Ühikute arv pakendis 3	180
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	40,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	6,680 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**0.2 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**59**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative













