
Toote infoleht

Tehnilised andmed



Kaaneraam, Sedna Design & Elements, 5-osaline, PRO, puidust kasepuu jäljendiga

SDD380805U

Peamine

range name	Sedna Design & Elements
Tootesari	Sedna
Esteetiline nimi	Elements
Toote või komponendi tüüp	Raam
Värvitoon	puidust kask (Pantone 4685C)
Materjal	Termoplastiline ABS-UV stabiliseeritud

Täiendav

Rühmade arv	5 kohta
Paigaldussuund	Horisontaalne/vertikaalne
Kinnitusviis	Kambritega
Seadme paigaldus	Süvistatult
Põhivärvi toon	Puidust kask
Pinnaviimistlus	Matt
pinnatöötlus	UV Printing
Kõrgus	370 mm
Laius	85 mm
Sügavus	10 mm
Toote kaal	0,080 kg

Keskkond

IP-kaitseaste	IP20 IP44
IK kaitseaste	IK02

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	1,000 cm
Pakendi laius 1	9,000 cm
Pakendi pikkus 1	37,000 cm
Pakendi kaal 1	890,000 g
Pakendi tüüp 2	S02

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Ühikute arv pakendis 2	30
Pakendi kõrgus 2	15,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	2,930 kg
Pakendi tüüp 3	P12
Ühikute arv pakendis 3	480
Pakendi kõrgus 3	45,000 cm
Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	120,000 cm
Pakendi kaal 3	58,880 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**0.6 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**59**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**No**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features





Image of product / Alternate images

Alternative










Toote infoleht SDD380805U









Toote infoleht SDD380805U



Image of product in real life situation

