

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Cover frame, Exxact Primo, 1 gang, white

WDE002501

Peamine

Tootesari	Exxact
Esteetiline nimi	Primo
Toote või komponendi tüüp	Raam
Rühmade arv	1 asukoht
Värvitoon	valge (RAL 9003)
Kogus komplekti kohta	Komplekt (10 tk)

Täiendav

Seadme paigaldus	Pinnapealselt Süvistatult
Materjal	ABS (akrüülnitriil-butadieen-stüreen)
Standardid	EN 60669-1 IEC 60884-1
Tootesertifikaadid	NEMKO FIMKO SEMKO CE
IP-kaitseaste	IP44 täiendava tihenduskomplektiga IP20
Pinnaviimistlus	Läikiv
Kõrgus	87 mm
pinnatöötlus	Töötlemata
Laius	87 mm
Sügavus	11,6 mm
IK kaitseaste	IK03
IP-kaitseaste	IP20

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	1,000 cm
Pakendi laius 1	8,800 cm
Pakendi pikkus 1	8,700 cm
Pakendi kaal 1	26,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #, LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	9,200 cm
Pakendi laius 2	12,300 cm
Pakendi pikkus 2	9,200 cm
Pakendi kaal 2	268,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	240
Pakendi kõrgus 3	25,700 cm
Pakendi laius 3	39,600 cm
Pakendi pikkus 3	29,500 cm
Pakendi kaal 3	6,724 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	0.2 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0.1 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0.1 kg CO2 eq.
Keskkonnavalade avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	37
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Complete your set

Choose your
mounted box



Choose
your function



Choose
your coverframe





Get your
complete set



Image of product / Alternate images

Alternative







