
Toote infoleht

Tehnilised andmed



Kaaneraam, Merten D-Life, 2 raam, mocca

MEG4020-6552

Peamine

Tootesari	Merten
Esteetiline nimi	D-Life
Toote või komponendi tüüp	Raam

Täiendav

Rühmade arv	2 kohta
Paigaldussuund	Horisontaalne/vertikaalne
Värvitoon	mokka
Pinnaviimistlus	Metallilised värvid
pinnatöötlus	Lakitud
Materjal	Zamak
IP-kaitseaste	IP20
Kõrgus	84 mm
Laius	161,4 mm
Sügavus	12 mm

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	2,100 cm
Pakendi laius 1	9,800 cm
Pakendi pikkus 1	24,600 cm
Pakendi kaal 1	166,000 g
Pakendi tüüp 2	CAR
Ühikute arv pakendis 2	58
Pakendi kõrgus 2	30,700 cm
Pakendi laius 2	34,100 cm
Pakendi pikkus 2	41,100 cm
Pakendi kaal 2	10,134 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**1 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.7 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**0**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**

Image of product / Alternate images

Alternative






merten





