



Katteraam, Merten D-Life, 3 raam, roostevaba

MEG4030-6536

Peamine

Tootesari	Merten
Esteetiline nimi	D-Life
Toote või komponendi tüüp	Raam

Täiendav

Rühmade arv	3 kohta
Paigaldussuund	Horisontaalne/vertikaalne
Värvitoon	roostevaba teras
Pinnaviimistlus	Matt
pinnatöötlus	Lakitud
Materjal	Termoplast
IP-kaitseaste	IP20
Kõrgus	84 mm
Laius	233,1 mm
Sügavus	12 mm

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	1,600 cm
Pakendi laius 1	8,600 cm
Pakendi pikkus 1	23,700 cm
Pakendi kaal 1	38,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	2
Pakendi kõrgus 2	2,700 cm
Pakendi laius 2	10,000 cm
Pakendi pikkus 2	24,400 cm
Pakendi kaal 2	102,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	64
Pakendi kõrgus 3	30,700 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi laius 3	33,600 cm
Pakendi pikkus 3	40,600 cm
Pakendi kaal 3	3,688 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele lõõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)



Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	0.3 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0.2 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0.1 kg CO2 eq.
Keskkonnavalend	Toote keskkonnaprofiil

Use Better



Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Ei
SCIP number	Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära

Use Longer



Kasutusaja pikendamine

Remont	Ei
--------	----

Use Again



Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	0
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah

Image of product / Alternate images

Alternative







