Toote infoleht

Tehnilised andmed



Klahv(5) , Merten D-Life, 2ne, lootosvalge

MEG3400-6035

Peamine

Tootesari	Merten
Toote või komponendi tüüp	Kang
Värvitoon	lootos valge (RAL 9003)

Täiendav

Klahvide arv	2
Toote sihtotstarve	Lüliti
Kinnitusviis	Kambritega
Pinnaviimistlus	Läikiv
Materjal	Termoplast
Kõrgus	71 mm
Laius	71 mm
Sügavus	27 mm
IP-kaitseaste	IP20
Aesthetic dimension	71 x 71 mm

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	2,700 cm
Pakendi laius 1	7,600 cm
Pakendi pikkus 1	9,800 cm
Pakendi kaal 1	30,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	9,900 cm
Pakendi laius 2	12,900 cm
Pakendi pikkus 2	16,500 cm
Pakendi kaal 2	356,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	90
Pakendi kõrgus 3	20,500 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi laius 3	30,800 cm
Pakendi pikkus 3	40,400 cm
Pakendi kaal 3	3,470 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**0.2 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**41**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**

Image of product / Alternate images

Alternative













