Toote infoleht

Tehnilised andmed



Klahv(5) , Merten D-Life, ruloo lüliti ant surunupu jaoks, mocca metallik

MEG3855-6052

Peamine

Tootesari	Merten
Toote või komponendi tüüp	Kang
Värvitoon	mokka

Täiendav

Klahvide arv	2
Toote sihtotstarve	Nupp
Kinnitusviis	Kambritega
Pinnaviimistlus	Matt
pinnatöötlus	Lakitud
Märgistused	Nool
Materjal	Metallik
Kõrgus	71 mm
Laius	71 mm
Sügavus	27 mm
IP-kaitseaste	IP20
Aesthetic dimension	71 x 71 mm

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	2,600 cm
Pakendi laius 1	7,100 cm
Pakendi pikkus 1	7,000 cm
Pakendi kaal 1	52,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	7,400 cm
Pakendi laius 2	12,600 cm
Pakendi pikkus 2	7,600 cm
Pakendi kaal 2	296,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Ühikute arv pakendis 3	120
Pakendi kõrgus 3	19,800 cm
Pakendi laius 3	40,300 cm
Pakendi pikkus 3	30,600 cm
Pakendi kaal 3	7,394 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**0.4 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Ei**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**41**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**

Image of product / Alternate images

Alternative













