Toote infoleht

Tehnilised andmed



TV/R-pesa, Sedna Design & Elements, meessoost IEC, emane IEC, keskmine, 7dB, PRO, antratsiit

SDD114474R

Peamine

range name	Sedna Design & Elements
Tootesari	Sedna
function	TV/R pesa
Seadme kasutusala	Meediaseadme tugi
delivery form	Mehhanism koos kinnitusraamiga
TV-pesa tüüp	Vahepealne pistikupesa (läbipääs)
Põhivärvi toon	Antratsiit

Täiendav

TV connector type	1 isane IEC 9,52 mm
FM connector type	IEC emasliitmik 1
Väljundite arv	2
Läbilaskekadu	7 dB
Summutus	7 dB jaoks TV signaali jaoks 47…2200 MHz sagedus 10 dB jaoks R signaali jaoks 88…125 MHz sagedus
Ühendused - klemmid	Kruviklemmid
Värvitoon	antratsiit (RAL 7021)
material of visible parts	Termoplastiline ABS-UV stabiliseeritud
kind of terminals	Matt
pinnatöötlus	Värvitud
installation	Süvistatult
Kinnitusviis	klambrid , klambrite tööpiirkond : 55…70 mm kruvid
Kõrgus	73 mm
Laius	73 mm
Sügavus	34 mm
depth of visual part	14,6 mm
Toote kaal	0,10253 kg
Sihtkanal	Professionaalne
Paigaldussügavus	22,5 mm
IK kaitseaste	IK02

Keskkond

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

conformity mark	CE
IP-kaitseaste	IP20

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	5,000 cm
Pakendi laius 1	8,000 cm
Pakendi pikkus 1	8,000 cm
Pakendi kaal 1	100,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	9,500 cm
Pakendi laius 2	18,500 cm
Pakendi pikkus 2	27,500 cm
Pakendi kaal 2	1,121 kg
Pakendi tüüp 3	S02
Ühikute arv pakendis 3	20
Pakendi kõrgus 3	15,000 cm
Pakendi laius 3	30,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	2,490 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**0.8 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.7 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Taaskasutatud plastisisalduse keskmine protsent	**46 %**
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Ei**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**57**
Ringlusprofiil	**Kasutuselt kõrvaldamise teave**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**

Technical Illustration

Wiring diagram





Image of product / Alternate images

Alternative








TV
R



